



Контейнер металевий сітчатий для ПЕТ, 1100 л



Контейнер сміттєвий призначений для збору, тимчасового зберігання з наступним завантаженням в сміттєвози побутових відходів (паперу, ПЕТ-пляшок, пластикового посуду і т. д.).

Вид вивезення - механічна

ТОВ "Київ-спецтех" є виробником сміттєвих баків та має можливість проектування та виготовлення металевих контейнерів за індивідуальними розмірами замовника

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



ДЕТАЛЬНІ СВІТЛИНИ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA95328209000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Об'єм	1100 л
Колір	За бажанням замовника
Країна реєстрації бренда	Україна
Виробник	ТОВ «Київ-спецтех»
Гарантія	12 місяців
Матеріал	Фарбований метал
Призначення	Для ПЕТ
Тип	Контейнер-сітка для сміття
Глибина	1038 мм
Ширина	1370 мм
Висота	1338 мм
Вага	70 кг
Максимальне навантаження	120 кг
Комплектація колесами	4 шт
Розмір комірки	50x50 мм
Кришка	Сталь, фарбована 1,5 мм

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



ОПИС

- ✓ Виготовляється з гарячекатанної сталі товщиною "Ст3" 2 мм, ГОСТ 19903-74, відповідно - ISO 9001:2015. в комбінації з сіткою кладочною 50x50x3 мм;
- ✓ Має жорстку окантовку по периметру, з профільної труби 20x30x2 мм, ГОСТ 13663-86, відповідно - TÜV.
- ✓ Є віконце для вкидання ПЕТ;
- ✓ З боків контейнера, є спеціальні захвати і ручки, для зручності спорожнення у сміттезбиральну спецтехніку;
- ✓ Посилені колеса, прикріплені по кутах(поворотні зі стопами), діаметр 200 мм, розраховані на навантаження 250 кг/колесо;
- ✓ Спереду є ребра жорсткості;
- ✓ Грунтується з усіх боків антикорозійним грунтом ТУ У 20.3-35848260-003:2016;
- ✓ Вкривається алкідною емаллю ТУ У 20.3-35848260-003:2016 (зовнішні і внутрішні сторони бака і днище, а також кришка з зовнішньої сторони; колір на вибір).
- ✓ Сітчасті контейнери можуть бути виготовлені в посиленому варіанті, з урахуванням індивідуальних вимог, за спеціальним проектом.
- ✓ Нанесення на бокову стінку логотипу та напису (за бажанням Замовника).

ПЕРЕВАГИ

- Посилені ключові робочі вузли контейнера: кріплення коліс, місця захоплення гребінкою;
- Покриття контейнера - грунт + емаль, що забезпечує більший термін служби і надійність
- Ремонтноздатність.
- Якісний контейнер за доступною ціною.
- Стійкий до корозії

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA95328209000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ

СІОПЛАСТ

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Білогородка, вул. М.Величка, 7, н/п 70, Україна, 08140 т/ф (044) 364-72-29

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

СІНТАЛ 1015
ФІНІШНЕ АЛКІДНЕ ПОКРИТТЯ

Партия № 0821 т/разом
Дата виготовлення: серпень 2020 р.
Термін придатності: 12 місяців

Колір: світло-зелений

Якісні показники

Найменування показників	Дані ТУ	Дані аналізу
Зовнішній вигляд плівки	Гладка однорідна поверхня без сторонніх включень світло-зелений	Відповідає
Колір		Відповідає
Умовна в'язкість по вискозиметру ВЗ-4 с діаметром сопла 4 мм при температурі (20±2)°С, с, не менше	100-140	110
Об'ємна доля нелетких речовин, %, не менше	48	48
Ступінь перетиру, мкм, не більше	15	15
Час висихання до ступеня 3 при температурі (20±2)°С, г, не більше	3	3
Твердість півни по маятниковому приладу типу ТМЛ (маятник А), умовні одиниці, не менше	0,2	0,3
Еластичність плівки при вигині, мм, не менше	1	1
Міцність покриття при ударі по приладу У-1, см, не менше	50	50
Укривність висушеної плівки, т/м², не більше	98	95
Адгезія плівки покриття, бал, не менше		1
Стойкість покриття до статичного впливу:		
Води, г., не менше	48	48
0,5% розчину миючих засобів, хл., не менше	48	48
Трансформаторного мастила, г., не менше	48	48

Продукція відповідає ТУ У 20.3-35848260-003:2016

Директор ТОВ «СІОПЛАСТ»



Тараненко Н.О.

СІОПЛАСТ

08140, Київська обл., с.Білогородка, вул. М.Величка, 7, н/п 70, т/ф (044) 364-72-29

СЕРТИФІКАТ КАЧЕСТВА

Сінтал-011 МР
ГРУНТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Партия № 0820 т/разом

Дата виготовлення: август 2020 г.

Срок годности: 12 месяцев

цвет серый

Качественные показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ДАНИЕ АНАЛИЗА
Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой
Условная вязкость при (20±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-4	60
Массовая доля нелетучих веществ, %	45
Степень перетира, мкм, не более	30
Время высыхания пленки до степени 3, ч, при (20 ± 2)°С	1
Способность пленки шлифоваться	Пленка при шлифовке должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку
Прочность пленки при ударе У-1А, см	50
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл. ед.	0,33
Эластичность пленки при изгибе, мм	1
Адгезия пленки, баллы	1

Продукция соответствует ТУ У 20.3-35848260-003:2016

Директор ООО «Сіопласт»



Тараненко Н.А.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA95328209000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ

ПАСПОРТ № 6711

Дата оформлення паспорта: 03.11.20р.

Емаль алкідна ЗЕБРА
ТУ У 21875464.008-2000

Колір: Зелений смарагдовий №36

Партия № 1656

Кількість місць: _____

Маса нетто: _____

Дата виготовлення: 27.10.20

Вид тари: _____

Якісні показники

№ п/п	Найменування показників	Норма	Встановлено аналізом
1	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
2	Блиск покриття за фотоелектричним блискометром, %, не менше	50	65
3	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання емаль повинна утворити гладку, однорідну, без розшаровування, вислин, пазів, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається незначна шагрень.	Відповідає
4	Час висихання при T(20+2)С, год, до ступіня 3, не більше	24	24
5	Масова частка нелетких речовин, %	52-75	70,6
6	Повна кольорова відмінність, не більше	4	1,6
7	Міцність плівки при ударі по У-1, см, не менше	40	50
8	Ступінь перетиру, мм, не більше	40	37
9	Твердість плівки по маятниковому приладі ТМЛ, ум. од., не менше	0,04	0,06
10	Покриття висушеної плівки, г/кг м., не більше	150	100
11	Умова в'язкості по вискозиметрі ВЗ-246, с, не менш	70	120
12	Еластичність плівки при вигині, мм, не більше	1	1

Висновок: Емаль алкідна ЗЕБРА відповідає вимогам ТУ У 21875464.008-2000.

Відповідальний інженер-технолог

Ясенко Н.Ю.

Промислове підприємство "ЗІП"
м. Кам'янське
вул. Широка 187 А

ПАСПОРТ № 6682

Дата оформлення паспорта: 03.11.20р.

Ґрунт ПФ-010М ЗЕБРА
ТУ У 21875464.010-2000

Партия № 1645

Кількість місць: _____

Маса нетто: _____

Дата виготовлення: 26.10.20

Вид тари: _____

Якісні показники

№ п/п	Найменування показників	Норма	Встановлено аналізом
1	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
2	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання плівка повинна бути матовою або напівматовою.	Відп.
3	Час висихання при T(20+2)С, год, до ступіня 3, не більше	12	11
4	Масова частка нелетких речовин, %	55-68	68
5	Міцність плівки при ударі по У-1, см, не менше	40	50
6	Ступінь перетиру, мм, не більше	100	37
7	Стійкість до статичного впливу води при T (20 + -2) С, г, не менше	72	Відп.
8	Твердість плівки по маятниковому приладі ТМЛ, ум. од., не менше	0,05	0,05
9	Умова в'язкості, по вискозиметрі ВЗ-246, с, не менш	45	120
10	Колір плівки ґрунтової	Сирій, відтінки не нормуються.	Відп.
11	Еластичність плівки при вигині, мм, не більше	1	1

Висновок: Ґрунт ПФ-010М ЗЕБРА відповідає вимогам ТУ У 21875464.010-2000.

Відповідальний інженер-технолог

Ясенко Н.Ю.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA95328209000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ

Механічні властивості / Mechanical properties
ГОСТ 13663-86/ГОСТ 8619-82/ГОСТ 8645-88

№ серії / LOT №	Виробник металу / Metal Manufacturer	Випробування на розтяг / Tensile test				Випробування на стиснення / Compressive test	Випробування на вигин / Bending test	Тест ударної міцності / Charpy test	Нормативні вимоги / Normative requirements
		Максимальна сила розтягу / Tensile strength	Сила розтягу / Tensile strength	Подовження / Elongation A	Подовження при розриві / Elongation at break				
210720183	ІНДІА "Інтерпайп Україна"	46,0	47,0	-	33,0	32,0	-	-	-
210720270	ІНДІА "Інтерпайп Україна"	48,3	48,3	-	33,0	30,0	-	-	-
210720284	ІНДІА "Інтерпайп Україна"	50,0	48,3	-	30,0	32,0	-	-	-

Додаткова інформація / Supplementary information:
Труба без дефектів

201. Якість труб, зазначена в цьому документі, відповідає умовам застосування / Quality of pipes indicated in this certificate meets special requirements and mandatory conditions. Results were obtained, controlling characteristics GAT "Інтерпайп ІНДІА", відповідно до вимог стандарту / These results certified by "INTERPIPE INDIА" and comply with the requirements of the product specification.

Висновок про сертифікацію в цьому матеріалі є дійсним лише за умов застосування / Conclusion of this certificate is to be used for other purposes is prohibited. При використанні з метою, який не відповідає умовам застосування / Certificate number shall be obtained in whole corresponding to quality levels. Conclusion is prohibited in other cases. / Certificate where any conditions have been made in publications of certificates are considered to be invalid.

Підпис / Signature: [Signature]
Місце / Place: [Stamp]

ПІБ сертифікатора / Name of a person issuing this certificate: Руденко Тетяна Владиславівна / Rudenko T.

50151

ИНТЕРПАЙП
ИНДІА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Україна, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115
Тел./факс +38 (0569) 6975-29

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ / CERTIFICATE OF QUALITY

Замовник / Customer: ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, СДРПОУ 334658008 (г.Київ ул. Азона Антоновича 8)

Сертифікат № / Certificate №: 28-3-126763
Дата / Date: 21.07.2020
Заказный номер / Production order №: 28-084722
Контракт № / Contract №: /
№ транспортного засобу / № vehicle: 40894081

Опис продукту / product description: Труба сталеві електричної профільної / Hollow sections / ГОСТ 13663-86/ГОСТ 8619-82/ГОСТ 8645-88

Кодифікатор / Product description	Внутрішній діаметр / Inside diameter	Товщина стінки / Wall thickness	Матеріал / Steel grade	Довжина / Length	НД на металургійний стандарт / Standart of metal	№ серії / LOT №	№ ваги / № scale	Маса ваги / Mass weight, kg	Маса ваги / Mass weight, kg	Висота ваги / Total height	Товщина ваги / Total thickness	Вага ваги / Gross weight	Вага ваги / Net weight	Товщина ваги / Total thickness
30x20	230	80054100	A	3m	ТУ У 27-12300425-82:2007	210720270	210720270-01	1	1204			1,204	1,204	
30x20	230	80054100	A	3m	ТУ У 27-12300425-82:2007	210720270	210720270-02	1	1204			1,204	1,204	
30x20	230	80054100	A	3m	ТУ У 27-12300425-82:2007	210720270	210720270-03	1	1204			1,204	1,204	
Разом/sub total:								3	3712			3,612	3,612	
80x60	3,80	80054100	A	2m	ТУ У 27-12300425-82:2007	210720183	210720183-01	1	217			1,390	1,390	
80x60	3,80	80054100	A	2m	ТУ У 27-12300425-82:2007	210720183	210720183-02	1	217			1,390	1,390	
80x60	3,80	80054100	A	2m	ТУ У 27-12300425-82:2007	210720284	210720284-01	1	386			1,371	1,371	
80x60	3,80	80054100	A	2m	ТУ У 27-12300425-82:2007	210720284	210720284-02	1	386			1,390	1,390	
80x60	3,80	80054100	A	2m	ТУ У 27-12300425-82:2007	210720284	210720284-03	1	386			1,390	1,390	
80x60	3,80	80054100	A	2m	ТУ У 27-12300425-82:2007	210720284	210720284-04	1	386			1,371	1,371	
Разом/sub total:								6	1976			19,76	19,76	
ВСЬОГО/TOTAL:								9	5688			18,614	18,614	

ІНТЕРПАЙП
NMPP

JOINT STOCK COMPANY
"INTERPIPE NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUCTION PLANT"
UKRAINE, Novomoskovsk, 115, Suchkova str. Tel./fax +38 (0569) 6975-29

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA95328209000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Посольство
Швейцарії в Україні



ДП Альфатер



Кабінет міністрів
України



Києво-Печерська
Лавра



АСМАП



Glusco



Селтік



КП
«Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський
Інтердром»




Посольство Австрії
в Україні



АТ «ПАТ Приват
банк»



ПП
«Спецкомунтехніка»



Київська
стоматологія КН
Київської міської
ради КМДА



ДОНЕЦЬКА РДЛ



Інститут
спеціального
зв'язку та захисту
інформації



Національна
Академія Наук
України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Дікергофф Цемент
Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна
Зірка



НГВУ
Чернігівнафтогаз



Чернігівський
Національний
Технологічний
Університет



Диканське



ТОВ ЕЛІКА



ТОВ Ерідон Тех



Інститут
гідромеханіки



ДНУ Інститут
Освітньої
Аналітики



ТОВ Сіріуспроект
Львів

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA95328209000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»