



КОНТЕЙНЕР МЕТАЛЕВИЙ СІТЧАТИЙ ДЛЯ ПЕТ 1100 Л



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA95328209000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



ДЕТАЛЬНІ СВІТЛИНИ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA95328209000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Об'єм	1100 л
Колір	За бажанням замовника
Країна реєстрації бренда	Україна
Виробник	ТОВ «Київ-спецтех»
Гарантія	12 місяців
Матеріал	Фарбований метал
Призначення	Для ПЕТ
Тип	Контейнер-сітка для сміття
Довжина	900 мм
Ширина	900 мм
Висота	1350 мм
Вага	70 кг
Розмір комірки	50x50 мм

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA95328209000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у зазначеній сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідні дотримуватися вимог: ДСанПІН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімерні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробничстві меблів. Гігієнічні вимоги», «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України», б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Контейнери металеві та металеві сітчасті для збирання твердих побутових відходів відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в зазначеній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживачів якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 25.2-42623361-001:2020 «КОНТЕЙНЕРИ МЕТАЛЕВІ ТА МЕТАЛЕВІ СІТЧАСТІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заводчик.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при миттовому оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»
01033, м. Київ, вул. Сахсаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@namu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 16988 від 21 грудня 2020 року

Заступник Голови експертної комісії

М.П.

Захаренко М.І.
(підпис та печатка)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@drps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів
Михайленко І.В.

ВІСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від № 12/01/2020 року № 12.2-18-1/158

Об'єкт експертизи: Контейнери металеві та металеві сітчасті для збирання твердих побутових відходів

виготовлений у відповідності із ТУ У 25.2-42623361-001:2020 «КОНТЕЙНЕРИ МЕТАЛЕВІ ТА МЕТАЛЕВІ СІТЧАСТІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 25.29.11.50.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Контейнери для збирання твердих побутових відходів, комунальна сфера.

Країна-виробник: ТОВ «КІВ-СПЕЦТЕХ», Україна, 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, тел.: +38 (097) 746-67-04, tovksi@gmail.com, код за ЄДРПОУ 42623361; адреса виробництва: м. Київ, вул. Проектна, буд. 3

Заявник експертизи: ТОВ «КІВ-СПЕЦТЕХ», Україна, 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, тел.: +38 (097) 746-67-04, tovksi@gmail.com, код за ЄДРПОУ 42623361

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи: Контейнери металеві та металеві сітчасті для збирання твердих побутових відходів відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграція хімічних речовин у атмосферне повітря не повинна перевищувати (ГДК «д.мг/м³»): формальдегіду – 0,003, ітенговмісність запашку не більше 2 балів відповідно до ДСанПІН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімерні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробничстві меблів. Гігієнічні вимоги»; Величина ефективної вимірюваної природних радіонуклідів не перевищує 370 Бк/кг в ступені (-1), що відповідає вимогам «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України».

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA95328209000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ

СІОПЛАСТ

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Білогородка, вул. М.Величка, 7, н/п 70, Україна, 08140 т/ф (044) 364-72-29

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

СІНТАЛ 1015
ФІНІШНЕ АЛКІДНЕ ПОКРИТТЯ

Партия № 0821 т/разок
Дата виготовлення: серпень 2020 р.
Термін придатності: 12 місяців

Колір: світло-зелений

Якісні показники

Найменування показників	Дані ТУ	Дані аналізу
Зовнішній вигляд плівки	Гладка однорідна поверхня без сторонніх включень світло-зелений	Відповідає
Колір	світло-зелений	Відповідає
Умовна в'язкість по вискозиметру ВЗ-4 с діаметром сопла 4 мм при температурі (20±2)°С, с, не менше	100-140	110
Об'ємна доля нелетких речовин, %, не менше	48	48
Ступінь перетиру, мм, не більше	15	15
Час висихання до ступеня 3 при температурі (20±2)°С, г, не більше	3	3
Твердість півни по маятниковому приладу типу ТМЛ (маятник А), умовні одиниці, не менше	0,2	0,3
Еластичність плівки при вигині, мм, не менше	1	1
Міцність покриття при ударі по приладу У-1, см, не менше	50	50
Укривність висушеної плівки, г/м², не більше	98	95
Адгезія плівки покриття, бал, не менше	4	1
Стойкість покриття до статичного впливу:		
Води, г., не менше	48	48
0,5% розчину миючих засобів, хл., не менше	48	48
Трансформаторного мастила, г., не менше	48	48

Продукція відповідає ТУ У 20.3-35848260-003:2016

Директор ТОВ «СІОПЛАСТ»



Тараненко Н.О.

СІОПЛАСТ

08140, Київська обл., с.Білогородка, вул. М.Величка, 7, н/п 70, т/ф (044) 364-72-29

СЕРТИФІКАТ КЯЧЕСТВА

Сінтал-011 МР
ГРУНТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Партия № 0820 т/разок

Дата виготовлення: август 2020 г.

Срок годности: 12 месяцев

цвет серый

Качественные показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ДАНИЕ АНАЛИЗА
Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой
Условная вязкость при (20±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-4	60
Массовая доля нелетучих веществ, %	45
Степень перетира, мм, не более	30
Время высыхания пленки до степени 3, ч, при (20 ± 2)°С	1
Способность пленки шлифоваться	Пленка при шлифовке должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку
Прочность пленки при ударе У-1А, см	50
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл. ед.	0,33
Эластичность пленки при изгибе, мм	1
Адгезия пленки, баллы	1

Продукция соответствует ТУ У 20.3-35848260-003:2016

Директор ООО «Сіопласт»



Тараненко Н.А.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA95328209000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ

ПАСПОРТ № 6711

Дата оформлення паспорта: 03.11.20р.

Емаль алкідна ЗЕБРА
ТУ У 21875464.008-2000

Колір: Зелений смарагдовий №36

Партия № 1656

Кількість місць: _____

Маса нетто: _____

Дата виготовлення: 27.10.20

Вид тари: _____

Якісні показники

№ п/п	Найменування показників	Норма	Встановлено аналізом
1	Адгезія півки, бали, не більше	1	1
2	Блиск покриття за фотоелектричним блискомром, %, не менше	50	65
3	Зовнішній вигляд півки	Після висихання емаль повинна утворити гладку, однорідну, без розшарування, вислин, пазів, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається незначна шагрень.	Відповідає
4	Час висихання при T(20+2)С, год, до ступіня 3, не більше	24	24
5	Масова частка нелетких речовин, %	52-75	70,6
6	Повна кольорова відмінність, не більше	4	1,6
7	Міцність півки при ударі по У-1, см, не менше	40	50
8	Ступінь перетиру, мм, не більше	40	37
9	Твердість півки по маятниковому приладі ТМЛ, ум. од., не менше	0,04	0,06
10	Покриття висушеної півки, г/кг м., не більше	150	100
11	Умова в'язкості по вискозиметрі ВЗ-246, с, не менш	70	120
12	Еластичність півки при вигині, мм, не більше	1	1

Висновок: Емаль алкідна ЗЕБРА відповідає вимогам ТУ У 21875464.008-2000.

Відповідальний інженер-технолог

Ясенко Н.Ю.

Промислове підприємство "ЗІП"
м. Кам'янське
вул. Широка 187 А

ПАСПОРТ № 6682

Дата оформлення паспорта: 03.11.20р.

Ґрунт ПФ-010М ЗЕБРА
ТУ У 21875464.010-2000

Партия № 1645

Кількість місць: _____

Маса нетто: _____

Дата виготовлення: 26.10.20

Вид тари: _____

Якісні показники

№ п/п	Найменування показників	Норма	Встановлено аналізом
1	Адгезія півки, бали, не більше	1	1
2	Зовнішній вигляд півки	Після висихання півка повинна бути матовою або напівматовою.	Відп.
3	Час висихання при T(20+2)С, год, до ступіня 3, не більше	12	11
4	Масова частка нелетких речовин, %	55-68	68
5	Міцність півки при ударі по У-1, см, не менше	40	50
6	Ступінь перетиру, мм, не більше	100	37
7	Стійкість до статичного впливу води при T (20 + -2) С, г, не менше	72	Відп.
8	Твердість півки по маятниковому приладі ТМЛ, ум. од., не менше	0,05	0,05
9	Умова в'язкості, по вискозиметрі ВЗ-246, с, не менш	45	120
10	Колір півки ґрунтової	Сирій, відтінок не нормується.	Відп.
11	Еластичність півки при вигині, мм, не більше	1	1

Висновок: Ґрунт ПФ-010М ЗЕБРА відповідає вимогам ТУ У 21875464.010-2000.

Відповідальний інженер-технолог

Ясенко Н.Ю.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA95328209000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ

Механічні властивості / Mechanical properties
ГОСТ 13663-86/ГОСТ 8619-82/ГОСТ 8645-68

№ серії / LOT №	Виробник металу / Metal Manufacturer	Виробничі дані / Production data			Виробництво на підприємстві / Production site	Виробництво за №№ / Production no.	Тип підвиробництва / Type of sub-production		Повідомлення про дефекти / Defect report
		Міцність / Yield strength	Тиск / Yield strength	Подовження / Elongation A			в % / in %	в мм / in mm	
210720183	ІНТЕРПІП	46,0	47,0	-	33,0	32,0	-	-	-
210720270	ІНТЕРПІП	46,3	46,3	-	33,0	30,0	-	-	-
210720284	ІНТЕРПІП	50,0	48,3	-	30,0	32,0	-	-	-

Додаткова інформація / Supplementary information:
Труба без дефектів

201. Якість труб, зазначена в цьому документі, відповідає умовам застосування зазначеної в цій сертифікації марці сталі за умови застосування. Результати випробувань, підтверджені компетентними ГАТ "Інтерпіп ІНТЗ", відповідають вимогам щодо виробів / These results certified by "INTERPIPE NMPP" and comply with the requirements of the product description. Висновок про це сертифікат, в тому числі використання цього сертифікату в інших цілях, зберігаючи його вимоги, не надає для інших держав і продукції. Цей сертифікат і вихідні дані отримані на основі перевірки. Certificate number shall be obtained in whole corresponding to quality levels. Issuance of this certificate is a verification of the product only. Compliance where any certificate have been made in publications of certificates are considered to be invalid.

Штамп ПП "ІНТЕРПІП" / Stamp of the company issuing this certificate: Руденко Тетяна Владиславівна / Radenko T.

50151

ИНТЕРПАЙП
ИНТЗ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Україна, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115
Тел./факс +38 (0569) 6975-29

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ / CERTIFICATE OF QUALITY

Замовник/Сustomer: ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, СДРПОУ 334658008 (г.Київ ул. Азона Антоновича 8)

Сертифікат № / Certificate №: 28-3-126763
Дата/Date: 21.07.2020
Заказный номер/Production order №: 28-084722
Характер №/Contract №:
№ транспортного засобу/ № vehicle: 40894081

Опис продукції / product description: Труба сталеві електронні профільні / Hollow sections / ГОСТ 13663-86/ГОСТ 8619-82/ГОСТ 8645-68

Висота, мм / Height, mm	Товщина, мм / Thickness, mm	Довжина, мм / Length, mm	Клас / Class	№ сталі / Steel grade	НД на метал/Standard of metal	№ серії / LOT №	№ ваги / № scale	Маса ваги, кг, в % / Weight, kg, in % of total	Висота, мм / Total height, mm	Товщина, мм / Thickness, mm	Вага ваги, кг / Gross weight, kg	Вага нетто, кг / Net weight, kg	Товщина, мм / Thickness, mm	
30x20	2,20	800x4100	A	30c	ТУ У 21-020402-02:2007	210720270	210720270-01	1	1204	1,204	1,833	1,833		
30x20	2,20	800x4100	A	30c	ТУ У 21-020402-02:2007	210720270	210720270-02	1	1204	1,204	1,840	1,840		
30x20	2,20	800x4100	A	30c	ТУ У 21-020402-02:2007	210720270	210720270-03	1	1204	1,204	1,881	1,881		
Разом/sub total:								3	3712	3,689				
60x60	3,00	800x4100	A	20c	ТУ У 21-020402-02:2007	210720183	210720183-01	1	217	2,17	1,960	1,960		
60x60	3,00	800x4100	A	20c	ТУ У 21-020402-02:2007	210720183	210720183-02	1	217	2,17	1,990	1,990		
60x60	3,00	800x4100	A	20c	ТУ У 21-020402-02:2007	210720284	210720284-01	1	386	3,86	1,970	1,970		
60x60	3,00	800x4100	A	20c	ТУ У 21-020402-02:2007	210720284	210720284-02	1	386	3,86	1,960	1,960		
60x60	3,00	800x4100	A	20c	ТУ У 21-020402-02:2007	210720284	210720284-03	1	386	3,86	1,961	1,961		
60x60	3,00	800x4100	A	20c	ТУ У 21-020402-02:2007	210720284	210720284-04	1	386	3,86	1,971	1,971		
Разом/sub total:								6	1978	19,682				
ВСЬОГО/TOTAL:								9	5690	18,681				

ІНТЕРПІП / INTERPIPE
NMPP

JOINT STOCK COMPANY
"INTERPIPE NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUCTION PLANT"
UKRAINE, Novomoskovsk, 115, Suchkova str. Tel./fax +38 (0569) 6975-29

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA95328209000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Посольство
Швейцарії в Україні



ДП Альфатер



Кабінет міністрів
України



Києво-Печерська
Лавра



АСМАП



Glusco



Селтік



КП
«Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський
Іподром»



Посольство Австрії
в Україні



АТ «ПАТ Приват
банк»



ПП
«Спецкомунтехніка»



Київська
стоматологія КН
Київської міської
ради КМДА



Донецька РДЛ
Донецька РДЛ
Державної служби
України



Інститут
спеціального
зв'язку та захисту
інформації



Національна
Академія Наук
України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Дікергофф Цемент
Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна
Зірка



НБГУ
Чернівінафтогаз



Чернівецький
Національний
Технологічний
Університет



Диканське



ТОВ ЕЛІКА



ТОВ Ерідон Тех



Інститут
гідромеханіки



ДНУ Інститут
Освітньої
Аналітики



ТОВ Сіріуспроект
Львів

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA95328209000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»