

Орган з сертифікації ТОВ "НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
(Certification body "NVC KYIVSTANDARTMETROLOGIYA" Ltd)
02121, м. Київ, вул. Декабристів, 3, офіс 700

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

(Certificate of Conformity)

Зареєстровано за №
Registered under #

UA.194.174-20

Термін дії з
Term of validity is from - to

24 грудня 2020 до 23 грудня 2021

Продукція
Products

Контейнери металеві та металеві сітчасті
для збирання твердих побутових відходів

код УКТ ЗЕД

25.29.11-50.00

код ДКПП

Відповідає вимогам
Meets the requirements of

ТУ У 25.2-42623361-001:2020 «КОНТЕЙНЕРИ МЕТАЛЕВІ ТА МЕТАЛЕВІ
СІТЧАСТІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. Технічні умови»
п.п. 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5
(сертифікація продукції, що виготовляється серійно з аналізом документації)

Виробник
Manufacturer
Адреса виробництва
Address of productions

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ», 01054, вул. Ярославів Вал,
буд. 13/1, м. Київ, Україна, ЄДРПОУ 42623361,
адреса виробництва: м. Київ, вул. Проектна, 3.

Сертифікат видано
Certificate issued on

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ», 01054, вул. Ярославів Вал,
буд. 13/1, м. Київ, Україна, ЄДРПОУ 42623361.

Додаткова інформація
For more information

Продукція, яка виготовляється серійно з 24.12.2020 р. до 23.12.2021 р.,
з урахуванням гарантійного терміну зберігання, при дотриманні умов
зберігання. Технічний нагляд один раз на рік.

Сертифікат виданий
органом з сертифікації
Certificate is issued by the
certification body


ОС ТОВ 'НВЦ Київстандартметрологія', 02121, м. Київ,
вул. Декабристів, 3, офіс 700, тел.: +38 (044) 580-23-25

На підставі
On the basis of

Протоколу сертифікаційних випробувань №2020.02.12.24.06 від 24.12.2020 р.,
виданого ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, атестат
акредитації № 2Н1045 від 26.02.2018 р. до 25.02.2023 р.

Керівник органу з сертифікації
Head of the certification body




Т.П. Ігнатенко
підпис, ініціали, прізвище
signature, initials, family name

Чинність сертифіката можна перевірити
за телефоном (044) 580-23-25



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 12" 01 2021 року

№ 12.2-18-1/ 158

Об'єкт експертизи: Контейнери металеві та металеві сітчасті для збирання твердих побутових відходів

виготовлений у відповідності із ТУ У 25.2-42623361-001:2020 «КОНТЕЙНЕРИ МЕТАЛЕВІ ТА МЕТАЛЕВІ СІТЧАСТІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКЩ, УКТЗЕД, артикул: 25.29.11-50.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Контейнери для збирання твердих побутових відходів, комунальна сфера

Країна-виробник: ТОВ «КІЇВ-СПЕЦТЕХ», Україна, 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, тел.: +38 (097) 746-67-04, tovkst@gmail.com, код за ЄДРПОУ 42623361; адреса виробництва: м. Київ, вул. Проектна, буд. 3

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «КІЇВ-СПЕЦТЕХ», Україна, 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, тел.: +38 (097) 746-67-04, tovkst@gmail.com, код за ЄДРПОУ 42623361

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи: Контейнери металеві та металеві сітчасті для збирання твердих побутових відходів відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграція хімічних речовин у атмосферне повітря не повинна перевищувати (ГДК с.д., мг/м³): формальдегіду – 0,003, інтенсивність запаху не більше 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів не перевищує 370 Бк/кг в ступені (-1), що відповідає вимогам «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України», б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Контейнери металеві та металеві сітчасті для збирання твердих побутових відходів відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 25.2-42623361-001:2020 «КОНТЕЙНЕРИ МЕТАЛЕВІ ТА МЕТАЛЕВІ СІТЧАСТІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 16988 від 21 грудня 2020 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)

М.П.