



## КОНТЕЙНЕР МЕТАЛЕВИЙ СІТЧАСТИЙ ДЛЯ ПЕТ, 1100 Л



Контейнер для збору пластикових пляшок (ПЕТ). Призначений для збору сміття ручним способом.

Вид вивантаження - механічна

Також виготовляємо інші варіанти металевих контейнерів.

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7**  
**буд. 13/1, м. Київ, Україна**  
E-mail: [eurocontainerua@gmail.com](mailto:eurocontainerua@gmail.com)  
Website: [eurocontainer.com.ua](http://eurocontainer.com.ua)

Код ЄДРПОУ 44082805.  
П/р UA953282090000026008000016055  
в АТ «АБ «Південний»



## ДЕТАЛЬНІ СВІТЛИНИ



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7**  
**буд. 13/1, м. Київ, Україна**  
E-mail: [eurocontainerua@gmail.com](mailto:eurocontainerua@gmail.com)  
Website: [eurocontainer.com.ua](http://eurocontainer.com.ua)

Код ЄДРПОУ 44082805.  
П/р UA95328209000026008000016055  
в АТ «АБ «Південний»



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Контейнер-сітка для сміття
Матеріал	Окрашений металл
Об'єм	1100.0 (л)
Комплектація колесами	Немає
Висота	1200.0 (мм)
Ширина	1000.0 (мм)
Довжина	1000.0 (мм)
Країна виробник	Україна

## ПЕРЕВАГИ

- Ремонтоздатність.
- Якісний контейнер за доступною ціною.
- Не гниють.
- Гарантійний термін експлуатації: 24 місяці з дати продажу

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7**  
**буд. 13/1, м. Київ, Україна**  
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**  
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.  
П/р UA95328209000026008000016055  
в АТ «АБ «Південний»



## СЕРТИФІКАЦІЯ

Орган з сертифікації ТОВ "НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" (Certification body "NVC KYIVSTANDARTMETROLOGIYA" Ltd) 02121, м. Київ, вул. Декабристів, 3, офіс 700	
<b>СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ</b> (Certificate of Conformity)	
Зареєстровано за № Registered under #	UA.194.174-20
Термін дії з Term of validity is from - to	24 грудня 2020 до 23 грудня 2021
Продукція Products	Контейнери металеві та металеві сітчасті для збирання твердих побутових відходів
	код УКТ ЗЕД 25.29.11-50.00 код ДКП
Відповідає вимогам Meets the requirements of	ТУ У 25.2-42623361-001:2020 «КОНТЕЙНЕРИ МЕТАЛЕВІ ТА МЕТАЛЕВІ СІТЧАСТІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. Технічні умови» п.п. 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 (сертифікація продукції, що виготовляється серійно з аналізом документації)
Виробник Manufacturer Адреса виробництва Address of production	ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ», 01054, вул. Ярослава Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна, ЄДРПОУ 42623361, адреса виробництва: м. Київ, вул. Проектна, 3.
Сертифікат видано Certificate issued on	ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ», 01054, вул. Ярослава Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна, ЄДРПОУ 42623361.
Додаткова інформація For more information	Продукція, яка виготовляється серійно з 24.12.2020 р. до 23.12.2021 р., з урахуванням гарантійного терміну збирання, при дотриманні умов збирання. Технічний нагляд один раз на рік.
Сертифікат виданий органом з сертифікації Certificate is issued by the certification body	ОС ТОВ "НВЦ Київстандартметрологія", 02121, м. Київ, вул. Декабристів, 3, офіс 700, тел.: +38 (044) 560-23-25
На підставі On the basis of	Протоколу сертифікаційних випробувань №2020.02.12.24.06 від 24.12.2020 р., виданого ВЛ ТОВ "АКАДЕМТЕСТ": 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, атестат акредитації № 2Н1045 від 26.02.2018 р. до 25.02.2023 р.
Керівник органу з сертифікації Head of the certification body	 Т.П. Ігнатенко Підпис, ім'я, прізвище signature, first name, last name
	Чисельність сертифікату може змінюватися за номером (№) 560-23-25

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7**  
**буд. 13/1, м. Київ, Україна**  
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**  
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.  
П/р UA95328209000026008000016055  
в АТ «АБ «Південний»



## СЕРТИФІКАЦІЯ

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у зазначеній сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідні дотримуватися вимог: ДСанПІН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробничстві меблів. Гігієнічні вимоги», «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України», б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Контейнери металеві та металеві сітчасті для збирання твердих побутових відходів відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в зазначеній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживачів якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 25.2-42623361-001:2020 «КОНТЕЙНЕРИ МЕТАЛЕВІ ТА МЕТАЛЕВІ СІТЧАСТІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заводчик.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при миттовому оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»  
01033, м. Київ, вул. Сахсаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@namu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 16988 від 21 грудня 2020 року

Заступник Голови експертної комісії

М.П.

Захаренко М.І.  
(підписати та сканувати)

  
**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@drfss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Голова Держпродспоживслужби  
Михайленко І.В.  
(підписати, сканувати, підписати)  
М.П.

**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від № 12/01/2020 року № 12.2-18-1/158

**Об'єкт експертизи:** Контейнери металеві та металеві сітчасті для збирання твердих побутових відходів

**виготовлений у відповідності із ТУ У 25.2-42623361-001:2020 «КОНТЕЙНЕРИ МЕТАЛЕВІ ТА МЕТАЛЕВІ СІТЧАСТІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»**

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 25.29.11.50.00

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Контейнери для збирання твердих побутових відходів, комунальна сфера.

**Країна-виробник:** ТОВ «КІВ-СПЕЦТЕХ», Україна, 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, тел.: +38 (097) 746-67-04, tovksi@gmail.com, код за ЄДРПОУ 42623361; адреса виробництва: м. Київ, вул. Проектна, буд. 3

**Заявник експертизи:** ТОВ «КІВ-СПЕЦТЕХ», Україна, 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, тел.: +38 (097) 746-67-04, tovksi@gmail.com, код за ЄДРПОУ 42623361

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні:** продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:** за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи: Контейнери металеві та металеві сітчасті для збирання твердих побутових відходів відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграція хімічних речовин у атмосферне повітря не повинна перевищувати (ГДК «д.мг/м<sup>3</sup>»): формальдегіду – 0,003, ітенговмісність запашку не більше 2 балів відповідно до ДСанПІН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробничстві меблів. Гігієнічні вимоги»; Величина ефективної вимірюваної природних радіоукладів не перевищує 370 Бк/кг в ступені (-1), що відповідає вимогам «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України».

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**  
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**  
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.  
П/р UA95328209000026008000016055  
в АТ «АБ «Південний»



## СЕРТИФІКАЦІЯ

### СІОПЛАСТ

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Білогородка, вул. М.Величка, 7, н/п 70, Україна, 08140 т/ф (044) 364-72-29

#### СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

**СІНТАЛ 1015**  
ФІНІШНЕ АЛКІДНЕ ПОКРИТТЯ

Партия № 0821 фразок  
Дата виготовлення: серпень 2020 р.  
Термін придатності: 12 місяців

Колір: світло-зелений

#### Якісні показники

Найменування показників	Дані ТУ	Дані аналізу
Зовнішній вигляд плівки	Гладка однорідна поверхня без сторонніх включень світло-зелений	Відповідає
Колір	світло-зелений	Відповідає
Умовна в'язкість по вискозиметру ВЗ-4 с діаметром сопла 4 мм при температурі (20±2)°С, с, не менше	100-140	110
Об'ємна доля нелетких речовин, %, не менше	48	48
Ступінь перетиру, мм, не більше	15	15
Час висихання до ступеня 3 при температурі (20±2)°С, г, не більше	3	3
Твердість півни по маятниковому приладу типу ТМЛ (маятник А), умовні одиниці, не менше	0,2	0,3
Еластичність плівки при вигині, мм, не менше	1	1
Міцність покриття при ударі по приладу У-1, см, не менше	50	50
Укривність висушеної плівки, т/м², не більше	98	95
Адгезія плівки покриття, бал, не менше	4	1
Стойкість покриття до статичного впливу:		
Води, г., не менше	48	48
0,5% розчину миючих засобів, хл., не менше	48	48
Трансформаторного мастила, г., не менше	48	48

Продукція відповідає ТУ У 20.3-35848260-003:2016

Директор ТОВ «СІОПЛАСТ»



Тараненко Н.О.

### СІОПЛАСТ

08140, Київська обл., с.Білогородка, вул. М.Величка, 7, н/п 70, т/ф (044) 364-72-29

#### СЕРТИФІКАТ КЯЧЕСТВА

**Сінтал-011 МР**  
ГРУНТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Партия № 0820 фразок

Дата виготовлення: август 2020 г.

Срок годности: 12 месяцев

цвет серый

#### Качественные показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ДАНИЕ АНАЛИЗА
Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой
Условная вязкость при (20±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-4	60
Массовая доля нелетучих веществ, %	45
Степень перетира, мм, не более	30
Время высыхания пленки до степени 3, ч, при (20 ± 2)°С	1
Способность пленки шлифоваться	Пленка при шлифовке должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку
Прочность пленки при ударе У-1А, см	50
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл. ед.	0,33
Эластичность пленки при изгибе, мм	1
Адгезия пленки, баллы	1

Продукция соответствует ТУ У 20.3-35848260-003:2016

Директор ООО «Сіопласт»



Тараненко Н.А.

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**  
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**  
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.  
П/р UA95328209000026008000016055  
в АТ «АБ «Південний»



## СЕРТИФІКАЦІЯ

### ПАСПОРТ № 6711

Дата оформлення паспорта: 03.11.20р.

Емаль алкідна ЗЕБРА  
ТУ У 21875464.008-2000

Колір: Зелений смарагдовий №36

Партия № 1656

Кількість місць: \_\_\_\_\_

Маса нетто: \_\_\_\_\_

Дата виготовлення: 27.10.20

Вид тари: \_\_\_\_\_

#### Якісні показники

№ п/п	Найменування показників	Норма	Встановлено аналізом
1	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
2	Блиск покриття за фотоелектричним блискомром, %, не менше	50	65
3	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання емаль повинна утворити гладку, однорідну, без розшарування, вислин, пазів, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається незначна шагрень.	Відповідає
4	Час висихання при T(20±2)С, год, до ступіня 3, не більше	24	24
5	Масова частка нелетких речовин, %	52-75	70,6
6	Повна кольорова відмінність, не більше	4	1,6
7	Міцність плівки при ударі по У-1, см, не менше	40	50
8	Ступінь перетиру, мм, не більше	40	37
9	Твердість плівки по маятниковому приладі ТМЛ, ум. од., не менше	0,04	0,06
10	Покриття висушеної плівки, г/кг м., не більше	150	100
11	Умова в'язкості по вискозиметрі ВЗ-246, с, не менш	70	120
12	Еластичність плівки при вигині, мм, не більше	1	1

Висновок: Емаль алкідна ЗЕБРА відповідає вимогам ТУ У 21875464.008-2000.

Відповідальний інженер-технолог

Ясенко Н.Ю.

Промислове підприємство "ЗІП"  
м. Кам'янське  
вул. Широка 187 А

### ПАСПОРТ № 6682

Дата оформлення паспорта: 03.11.20р.

Ґрунт ПФ-010М ЗЕБРА  
ТУ У 21875464.010-2000

Партия № 1645

Кількість місць: \_\_\_\_\_

Маса нетто: \_\_\_\_\_

Дата виготовлення: 26.10.20

Вид тари: \_\_\_\_\_

#### Якісні показники

№ п/п	Найменування показників	Норма	Встановлено аналізом
1	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
2	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання плівка повинна бути матовою або напівматовою.	Відп.
3	Час висихання при T(20±2)С, год, до ступіня 3, не більше	12	11
4	Масова частка нелетких речовин, %	55-68	68
5	Міцність плівки при ударі по У-1, см, не менше	40	50
6	Ступінь перетиру, мм, не більше	100	37
7	Стійкість до статичного впливу води при T (20 ± 2) С, г, не менше	72	Відп.
8	Твердість плівки по маятниковому приладі ТМЛ, ум. од., не менше	0,05	0,05
9	Умова в'язкості, по вискозиметрі ВЗ-246, с, не менш	45	120
10	Колір плівки ґрунтової	Сирій, відтінок не нормується.	Відп.
11	Еластичність плівки при вигині, мм, не більше	1	1

Висновок: Ґрунт ПФ-010М ЗЕБРА відповідає вимогам ТУ У 21875464.010-2000.

Відповідальний інженер-технолог

Ясенко Н.Ю.

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7  
буд. 13/1, м. Київ, Україна  
E-mail: eurocontainerua@gmail.com  
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.  
П/р UA95328209000026008000016055  
в АТ «АБ «Південний»



## СЕРТИФІКАЦІЯ

Механічні властивості / Mechanical properties  
ГОСТ 13663-86/ГОСТ 8619-82/ГОСТ 8645-88

№ партії / LOT №	Виробник металу / Metal Manufacturer	Виробничі умови на розріз / Fabrication			Виробництво на підприємстві / Production site	Виробництво за №№ / Binding no.	Тип підвиробництва / Production type		Позначення підприємства / Plant designation
		Механічний / Mechanical	Темп / Temp.	Спосіб / Method			Група / Group	№ / No.	
210720183	ІПКО "Інтерпіпайп Україна"	46,0	47,0	-	31,0	32,0	-	-	-
210720270	ІПКО "Інтерпіпайп Україна"	46,3	46,3	-	31,0	30,0	-	-	-
210720284	ІПКО "Інтерпіпайп Україна"	50,0	48,3	-	30,0	32,0	-	-	-

Додаткова інформація / Supplementary information:  
Труба без дефектів

201. Якість труб, зазначена в цьому документі, відповідає умовам стандарту / Quality of pipes indicated in this certificate meets essential requirements and mandatory conditions. Results were obtained, controlling characteristics (TAT "Інтерпіпайп Україна", відповідно до вимог стандарту / These results certified by "INTERPIPE UKRAINE" and comply with the requirements of the product specification.

Висновок про сертифікацію в цьому документі дається відповідно до умов стандарту / Conclusion of this certificate is for use for other purposes is prohibited. This certificate is issued only in accordance with order number / Certificate number shall be obtained in whole corresponding to quality issues. Issuance of certificates is prohibited in violation of the order / Certificate where any conditions have been made in publications of certificates are considered to be invalid.

Підпис / Signature: [Signature]  
М.П. Сертифікація / Name of a person issuing this certificate: [Stamp]  
Рідкоко Тетяна Владиславівна / Redko T.

50151

**ИНТЕРПАЙП**  
НМТЗ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"  
Україна, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115  
Тел./факс +38 (0569) 6975-29

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ / CERTIFICATE OF QUALITY

Замовник / Customer: ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, СДРПОУ 334658008 (г.Київ ул. Альма-Аттинова 8)

Сертифікат № / Certificate No: 28-3-126763  
Дата / Date: 21.07.2020  
Заказный номер/Production order №: 28-084722  
Хитрий № / Contract №: [Blank]  
№ транспортного засобу / № vehicle: 40894081

Опис продукту / product description: Труба сталеві електричної профілі / Hollow sections / ГОСТ 13663-86/ГОСТ 8619-82/ГОСТ 8645-88

Діаметр, мм / Diameter, mm	Товщина, мм / Thickness, mm	Довжина, мм / Length, mm	Клас / Class	№ складу / Warehouse No.	№ партії / LOT №	№ коксу / Coke No.	№ ваги / Weight No.	Висота ваги, м / Total height, m	Темп ваги / Weight temp.	Вага ваги / Gross weight	Вага нетто / Net weight	Темп ваги / Weight temp.
30x20	2,20	800x4100	A	30x	ТУ У 21-1238425-82:2017	210720270	210720270-41	1	1304	1,840	1,840	
30x20	2,20	800x4100	A	30x	ТУ У 21-1238425-82:2017	210720270	210720270-41	1	1304	1,840	1,840	
30x20	2,20	800x4100	A	30x	ТУ У 21-1238425-82:2017	210720270	210720270-41	1	1304	1,840	1,840	
<b>Разом/sub total:</b>								<b>3</b>	<b>3912</b>	<b>5,560</b>		
40x40	3,00	800x4100	A	20x	ТУ У 21-1238425-82:2017	210720183	210720183-31	1	217	1,360	1,360	
40x40	3,00	800x4100	A	20x	ТУ У 21-1238425-82:2017	210720183	210720183-41	1	217	1,360	1,360	
40x40	3,00	800x4100	A	20x	ТУ У 21-1238425-82:2017	210720284	210720284-00	1	386	1,870	1,870	
40x40	3,00	800x4100	A	20x	ТУ У 21-1238425-82:2017	210720284	210720284-4	1	386	1,860	1,860	
40x40	3,00	800x4100	A	20x	ТУ У 21-1238425-82:2017	210720284	210720284-81	1	386	1,860	1,860	
40x40	3,00	800x4100	A	20x	ТУ У 21-1238425-82:2017	210720284	210720284-4	1	386	1,870	1,870	
<b>Разом/sub total:</b>								<b>6</b>	<b>1978</b>	<b>10,880</b>		
<b>ВСЬОГО/TOTAL:</b>								<b>9</b>	<b>5890</b>	<b>16,440</b>		

ІНТЕРПАЙП НМТЗ / INTERPIPE NMPP  
JOINT STOCK COMPANY "INTERPIPE NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUCTION PLANT"  
UKRAINE, Novomoskovsk, 115, Suchkov str. Tel./fax +38 (0569) 6975-29

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**  
E-mail: [europacontainerua@gmail.com](mailto:europacontainerua@gmail.com)  
Website: [europacontainer.com.ua](http://europacontainer.com.ua)

Код ЄДРПОУ 44082805.  
П/р UA95328209000026008000016055  
в АТ «АБ «Південний»





## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Посольство  
Швейцарії в Україні



ДП Альфатер



Кабінет міністрів  
України



Києво-Печерська  
Лавра



АСМАП



Glusco



Селтік



КП  
«Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський  
Іподром»



Посольство Австрії  
в Україні



АТ «ПАТ Приват  
банк»



ПП  
«Спецкомтехніка»



Київська  
стоматологія КН  
Київської міської  
ради КМДА



Донецька РДЛ  
Донецька РДЛ  
Державної служби  
України



Інститут  
спеціального  
зв'язку та захисту  
інформації



Національна  
Академія Наук  
України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Дікергофф Цемент  
Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна  
Зірка



НБГУ  
Чернівінафтогаз



Чернівецький  
Національний  
Технологічний  
Університет



Диканське



ТОВ ЕЛІКА



ТОВ Ерідон Тек



Інститут  
гідромеханіки



ДНУ Інститут  
Освітньої  
Аналітики



ТОВ Сіріуспроект  
Львів

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7**  
**буд. 13/1, м. Київ, Україна**  
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**  
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.  
П/р UA95328209000026008000016055  
в АТ «АБ «Південний»